

Anhang Network Statement Übersicht Perronlängen Infrastruktur SOB, Stand 29.04.2025

Das Datenmodell und die Bezeichnungen entsprechen Perronito. Die Zahlen stammen aus Perronito. Die **Nutzlänge** beachtet die Haltekantenlänge sowie einschränkende Haupt- oder Zwergsignale mit einer Sichtdistanz von 10m. Die **Haltekantenlänge** entspricht der Länge der taktilen Linie.
 Ein *-Eintrag in der Spalte Gleisbezeichnung weist auf Bauarbeiten hin.

Betriebspunktname	BP-Abkürzung	Kundengleisnummer	Gleis				Nutzlänge [m]	Perrontyp HP = Hausperron AP = Aussenperron MP = Mittelperron ZP = Zwischenperron	Details Nutzlänge P55 = vollständig konform P55hi = Hilfestellung auf Verlangen P55nk = nicht konform P25 = nicht konform andere = nicht konform	Haltekantenlänge (m)	Perronausnahme
			Gleisbezeichnung	Wendezug	Richtung-Von	Richtung-Bis					
Romanshorn - St.Gallen											
Neukirch-Egnach	NK	1		Nein	RHS	STB	167	HP	P55 (167.33m)	167.334	
Neukirch-Egnach	NK	1		Nein	STB	RHS	167	HP	P55 (167.33m)	167.334	
Neukirch-Egnach	NK	2		Nein	RHS	STB	168	AP	P55 (168.30m)	168.302	
Neukirch-Egnach	NK	2		Nein	STB	RHS	168	AP	P55 (168.30m)	168.302	
Steinebrunn	STB	1	(Gl 303)	Nein	MUO	NK	166	HP	P55hi (150.68m) + P55 (16.31m)	166.989	
Steinebrunn	STB	1	(Gl 303)	Nein	NK	MUO	166	HP	P55 (16.31m) + P55hi (150.68m)	166.989	
Muolen	MUO	1		Nein	HAEW	STB	165	HP	P55nk (2.73m) + P55hi (162.67m)	168.877	
Muolen	MUO	1		Nein	STB	HAEW	164	HP	P55hi (164.98m)	168.877	GTW THURBO bis zu 165m zugelassen.
Häggenschwil-Winden	HAEW	2		Nein	MUO	ROBG	157	MP	P55 (157.56m)	157.555	GTW THURBO bis zu 165m zugelassen.
Häggenschwil-Winden	HAEW	2		Nein	ROBG	MUO	157	MP	P55 (157.56m)	157.555	GTW THURBO bis zu 165m zugelassen.
Häggenschwil-Winden	HAEW	3		Nein	MUO	ROBG	157	MP	P55 (157.70m)	157.698	GTW THURBO bis zu 165m zugelassen.
Häggenschwil-Winden	HAEW	3		Nein	ROBG	MUO	157	MP	P55 (157.70m)	157.698	GTW THURBO bis zu 165m zugelassen.
Roggwil-Berg	ROBG	1		Nein	HAEW	WIT	169	MP	P55hi (31.26m) + P55 (138.54m)	169.805	
Roggwil-Berg	ROBG	1		Nein	WIT	HAEW	169	MP	P55 (138.54m) + P55hi (31.26m)	169.805	
Roggwil-Berg	ROBG	2		Nein	HAEW	WIT	168	MP	P55hi (34.24m) + P55 (95m) + P55hi (39.02m)	168.252	
Roggwil-Berg	ROBG	2		Nein	WIT	HAEW	168	MP	P55hi (39.02m) + P55 (95m) + P55hi (34.24m)	168.252	
Wittenbach	WIT	2	(Gl 2)	Nein	BRWA	ROBG	113	MP	P55 (113.94m)	211.061	
Wittenbach	WIT	2	(Gl 72-2)	Nein	BRWA	ROBG	211	MP	P55 (211.06m)	211.061	
Wittenbach	WIT	2	(Gl 2)	Nein	ROBG	BRWA	113	MP	P55 (113.94m)	211.061	
Wittenbach	WIT	2	(Gl 2-72)	Nein	ROBG	BRWA	197	MP	P55 (197.18m)	211.061	
Wittenbach	WIT	3	(Gl 3)	Nein	BRWA	ROBG	168	MP	P55 (168.96m)	210.833	
Wittenbach	WIT	3	(Gl 73-3)	Nein	BRWA	ROBG	210	MP	P55nk (0.56m) + P55 (210.27m)	210.833	
Wittenbach	WIT	3	(Gl 3)	Nein	ROBG	BRWA	168	MP	P55 (168.96m)	210.833	
Wittenbach	WIT	3	(Gl 3-73)	Nein	ROBG	BRWA	196	MP	P55 (196.85m)	210.833	
St.Gallen - Wattwil - Nesslau-Neu St. Johann											
St. Gallen Haggen	SGHA	3		Nein	GUEB	SGW	217	MP	P55 (217.73m)	217.732	
St. Gallen Haggen	SGHA	3		Nein	SGW	GUEB	201	MP	P55 (201.75m)	217.732	
St. Gallen Haggen	SGHA	4		Nein	GUEB	SGW	217	MP	P55 (217.89m)	217.893	
St. Gallen Haggen	SGHA	4		Nein	SGW	GUEB	217	MP	P55 (217.89m)	217.893	
Herisau	HE	1		Nein	GUEB	SCH	217	HP	P55 (217.99m)	294.72	FLIRT SOB, FLIRT SBB, SOB Traverso bis zu 231m zugelassen.
Herisau	HE	1		Nein	SCH	GUEB	245	HP	P55 (245.64m)	294.72	
Herisau	HE	1		Ja	GUEB	SCH	195	HP	P55 (195.75m)	294.72	
Herisau	HE	2		Nein	GUEB	SCH	229	MP	P55 (229.62m)	236.779	
Herisau	HE	2		Nein	SCH	GUEB	202	MP	P55 (202.43m)	236.779	
Herisau	HE	2		Ja	GUEB	SCH	195	MP	P55 (195.28m)	236.779	
Herisau	HE	3		Nein	GUEB	SCH	225	MP	P55 (217.70m) + P55hi (7.47m)	256.781	FLIRT SOB, FLIRT SBB, SOB Traverso bis zu 231m zugelassen.
Herisau	HE	3		Nein	SCH	GUEB	256	MP	P55 (8.08m) + P55hi (31m) + P55 (217.70m)	256.781	
Herisau	HE	3		Ja	GUEB	SCH	225	MP	P55 (217.70m) + P55hi (7.47m)	256.781	FLIRT SOB, FLIRT SBB, SOB Traverso bis zu 231m zugelassen.
Schachen (Herisau)	SCH	1		Nein	DG	HE	158	HP	(120m) + P55nk (5.12m)	166.945	
Schachen (Herisau)	SCH	1		Nein	HE	DG	166	HP	P55nk (13.51m) + P55 (120m) + P55hi (33.44m)	166.945	
Degersheim	DG	2		Nein	DGWE	SCH	170	MP	P55 (71.08m) + P55hi (18m) + P55nk (74m) + P55hi (6.99m)	170.073	

Degersheim	DG	2		Nein	SCH	DGWE	170	MP	P55hi (6.99m) + P55nk (74m) + P55hi (18m) + P55 (71.08m)	170.073	
Degersheim	DG	3		Nein	DGWE	SCH	166	MP	P55nk (9.13m) + P55 (49m) + P55hi (27m) + P55nk (81.07m)	166.2	
Degersheim	DG	3		Nein	SCH	DGWE	165	MP	P55nk (81.07m) + P55hi (27m) + P55 (49m) + P55nk (7.94m)	166.2	
Mogelsberg	MOG	1		Nein	BRN	DGWE	144	ZP	P55 (144.13m)	149.283	FLIRT SOB, FLIRT SBB bis zu 154m zugelassen.
Mogelsberg	MOG	1		Nein	DGWE	BRN	149	ZP	P55 (149.28m)	149.283	FLIRT SOB, FLIRT SBB bis zu 154m zugelassen.
Mogelsberg	MOG	2		Nein	BRN	DGWE	162	ZP	P55hi (6.89m) + P55 (155.17m)	167.205	
Mogelsberg	MOG	2		Nein	DGWE	BRN	167	ZP	P55 (160.32m) + P55hi (6.89m)	167.205	
Brunnadern-Neckertal	BRN	1		Nein	BRN	MOG	162	ZP	P55 (162.35m)	165.14	
Brunnadern-Neckertal	BRN	1		Nein	MOG	BRN	165	ZP	P55 (165.14m)	165.14	
Brunnadern-Neckertal	BRN	2		Nein	BRN	MOG	165	ZP	P55 (165.69m)	168.271	
Brunnadern-Neckertal	BRN	2		Nein	MOG	BRN	168	ZP	P55 (168.27m)	168.271	
Lichtensteig	LSG	1		Nein	DTF	WA	159	HP	P55hi (118.84m) + P55 (40.43m)	166.363	
Lichtensteig	LSG	1		Nein	WA	DTF	166	HP	P55 (47.52m) + P55hi (118.84m)	166.363	
Lichtensteig	LSG	2		Nein	BRN	WA	158	HP	P55hi (117.15m) + P55 (41.66m)	166.198	
Lichtensteig	LSG	2		Nein	WA	BRN	158	HP	P55 (49.05m) + P55hi (109m)	166.198	
Wattwil	WA	1		Nein	EK	LSG	163	HP	P55 (163.26m)	164.44	
Wattwil	WA	1		Nein	LSG	EK	164	HP	P55 (164.44m)	164.44	
Wattwil	WA	2		Nein	KAB	LSG	267	MP	P55 (208.48m) + P55hi (58.86m)	268.272	
Wattwil	WA	2		Nein	LSG	KAB	268	MP	P55hi (59.79m) + P55 (208.48m)	268.272	
Wattwil	WA	3		Nein	KAB	LSG	266	MP	P55 (266.51m)	267.62	
Wattwil	WA	3		Nein	LSG	KAB	267	MP	P55 (267.62m)	267.62	
Wattwil	WA	4		Nein	KAB	LSG	262	MP	P55 (262.93m)	267.676	
Wattwil	WA	4		Nein	LSG	KAB	267	MP	P55 (267.68m)	267.676	
Wattwil	WA	5		Nein	KAB	LSG	178	MP	P55 (178.04m)	178.041	
Wattwil	WA	5		Nein	LSG	KAB	178	MP	P55 (178.04m)	178.041	
Ebnat-Kappel	EK	1		Nein	EK	WASD	163	HP	P55 (163.29m)	163.287	
Ebnat-Kappel	EK	1		Nein	WASD	EK	163	HP	P55 (163.29m)	163.287	
Krummenau	KRU	1	(Gl 340)	Nein	EKS	NL	167	AP	P55 (167.93m)	167.927	
Krummenau	KRU	1	(Gl 340)	Nein	NL	EKS	167	AP	P55 (167.93m)	167.927	
Nesslau-Neu St. Johann	NL	1		Ja	NL	KRU	160	HP	P55 (160.38m)	160.382	
Nesslau-Neu St. Johann	NL	2		Ja	NL	KRU	160	AP	P55 (160.25m)	160.254	

Wädenswil - Einsiedeln

Burghalden	BGH	1		Nein	GRF	WAE	154	HP	P55 (154.33m)	204.824	
Burghalden	BGH	1		Nein	WAE	GRF	158	HP	P55 (158.55m)	204.824	
Burghalden	BGH	2		Nein	GRF	WAE	118	AP	P55 (118.13m)	118.129	
Burghalden	BGH	2		Nein	WAE	GRF	103	AP	P55 (103.85m)	118.129	
Grüenfeld	GRF	1		Nein	BGH	SAM	167	AP	P55 (167.13m)	167.131	
Grüenfeld	GRF	1		Nein	SAM	BGH	167	AP	P55 (167.13m)	167.131	
Samstagern	SAM	1		Nein	GRF	SCHI	90	HP	P25 (90.18m)	117.105	
Samstagern	SAM	1		Nein	SCHI	GRF	85	HP	P25 (85.56m)	117.105	
Samstagern	SAM	2		Nein	GRF	SCHI	109	MP	P55 (109.66m)	190.443	
Samstagern	SAM	2	(Gl. 42-2)	Nein	GRF	SCHI	160	MP	P55 (160.75m)	190.443	
Samstagern	SAM	2		Nein	SCHI	GRF	93	MP	P55 (93.35m)	190.443	
Samstagern	SAM	2	(Gl. 2-42)	Nein	SCHI	GRF	174	MP	P55 (174.10m)	190.443	
Samstagern	SAM	2	(Gl. 72-2-42)	Nein	SCHI	GRF	189	MP	P55 (189.91m)	190.443	
Samstagern	SAM	3		Nein	GRF	SCHI	81	MP	P55 (81.97m)	190.839	
Samstagern	SAM	3	(Gl. 3-73)	Nein	GRF	SCHI	190	MP	P55 (190.84m)	190.839	
Samstagern	SAM	3		Nein	SCHI	GRF	150	MP	P55 (150.09m)	190.839	
Schindellegi-Feusisberg	SCHI	2		Nein	KABO	SAM	169	MP	Andere (11.20m) + P55 (78.43m) + P55hi (11.82m) + Andere (68.29m)	169.73	
Schindellegi-Feusisberg	SCHI	2		Nein	SAM	KABO	169	MP	Andere (68.29m) + P55hi (11.82m) + P55 (78.43m) + Andere (11.20m)	169.73	
Schindellegi-Feusisberg	SCHI	3		Nein	KABO	SAM	168	MP	Andere (11.24m) + P55 (90.23m) + Andere (66.61m)	168.08	
Schindellegi-Feusisberg	SCHI	3		Nein	SAM	KABO	168	MP	Andere (66.61m) + P55 (90.23m) + Andere (11.24m)	168.08	
Biberbrugg	BIB	2		Nein	KABO	NBG	141	AP	P35 (78.05m) + P55nk (14.85m) + P55 (49.01m)	154.451	
Biberbrugg	BIB	2		Nein	NBG	KABO	154	AP	P55 (61.55m) + P55nk (14.85m) + P35 (78.05m)	154.451	

Biberbrugg	BIB	3	(GI 73-3)	Nein	AT	KABO	254	MP	P55 (134.85m) + P55nk (11.51m) + P35 (108.34m)	261.472	
Biberbrugg	BIB	3	(GI 3-73)	Nein	KABO	AT	261	MP	P35 (115.30m) + P55nk (11.51m) + P55 (134.85m)	261.472	
Biberbrugg	BIB	3		Nein	KABO	NBG	190	MP	P35 (115.30m) + P55nk (11.51m) + P55 (64.04m)	261.472	
Biberbrugg	BIB	3		Nein	NBG	KABO	195	MP	P55 (75.45m) + P55nk (11.51m) + P35 (108.34m)	261.472	
Biberbrugg	BIB	4		Nein	AT	KABO	261	MP	P55 (147.52m) + P35 (113.92m)	268.214	
Biberbrugg	BIB	4		Nein	KABO	AT	263	MP	P35 (120.70m) + P55 (142.78m)	268.214	
Biberbrugg	BIB	5		Nein	AT	KABO	154	HP	P55 (141.79m) + P55nk (12.31m)	154.105	
Biberbrugg	BIB	5		Nein	KABO	AT	146	HP	P55nk (12.31m) + P55 (134.58m)	154.105	
Einsiedeln	EIS	1		Ja	EIS	NBG	158	HP	P55 (158.56m)	164.566	
Einsiedeln	EIS	2		Ja	EIS	NBG	179	MP	P55 (179.11m)	198.075	
Einsiedeln	EIS	3		Ja	EIS	NBG	196	MP	P55 (196.69m)	206.693	
Einsiedeln	EIS	4		Ja	EIS	NBG	186	MP	P55 (187m)	196.17	

Rapperswil - Arth-Goldau

Hurden	HUR	1		Nein	HUR	RW	197	AP	P55 (197.48m)	197.479	RV-Dosto, DPZ-ZH, DTZ-ZH bis zu 201m im Regionalverkehr zugelassen.
Hurden	HUR	1		Nein	RW	HUR	197	AP	P55 (197.48m)	197.479	RV-Dosto, DPZ-ZH, DTZ-ZH bis zu 201m im Regionalverkehr zugelassen.
Freienbach SOB	FRBS	1		Nein	PF	WILN	113	MP	P55 (113.68m)	113.677	
Freienbach SOB	FRBS	1		Nein	WILN	PF	99	MP	P55 (99.05m)	113.677	
Freienbach SOB	FRBS	2		Nein	PF	WILN	113	MP	P55 (113.75m)	113.749	
Freienbach SOB	FRBS	2		Nein	WILN	PF	105	MP	P55 (105.28m)	113.749	
Wilen bei Wollerau	WILN	1	(GI 606)	Nein	FRBS	WOL	86	AP	P55 (86.12m)	86.121	
Wilen bei Wollerau	WILN	1	(GI 606)	Nein	WOL	FRBS	86	AP	P55 (86.12m)	86.121	
Wollerau	WOL	2		Nein	RDM	WILN	141	MP	P55hi (141.40m)	141.403	
Wollerau	WOL	2		Nein	WILN	RDM	141	MP	P55hi (141.40m)	141.403	
Wollerau	WOL	3		Nein	RDM	WILN	138	MP	P55hi (138.23m)	138.225	
Wollerau	WOL	3		Nein	WILN	RDM	138	MP	P55hi (138.23m)	138.225	
Riedmatt SZ	RDM	1	(GI 610)	Nein	RDM	WOL	80	AP	P55 (55.29m) + P55hi (21m) + P55nk (4.40m)	87.63	
Riedmatt SZ	RDM	1	(GI 610)	Nein	WOL	RDM	87	AP	P55hi (21m) + P55 (55.29m)	87.63	
Altmatt	AT	1		Nein	BIB	RTT	76	HP	P55 (76.95m)	85.91	FLIRT SOB bis zu 77m zugelassen.
Altmatt	AT	1		Nein	RTT	BIB	82	HP	P55 (82.84m)	85.91	
Rothenthurm	RTT	1		Nein	AT	BIGG	217	MP	P55 (217.05m)	217.047	
Rothenthurm	RTT	1		Nein	BIGG	AT	216	MP	P55 (216.36m)	217.047	
Rothenthurm	RTT	2		Nein	AT	BIGG	219	MP	P55 (219.31m)	219.309	
Rothenthurm	RTT	2		Nein	BIGG	AT	218	MP	P55 (218.78m)	219.309	
Biberegg	BIGG	1	(GI 628)	Nein	RTT	SATT	87	HP	P55 (87.80m)	87.801	
Biberegg	BIGG	1	(GI 628)	Nein	SATT	RTT	87	HP	P55 (87.80m)	87.801	
Sattel	SATT	1	(GI 628)	Nein	BIGG	SAT	166	AP	P55 (166.85m)	166.846	
Sattel	SATT	1	(GI 628)	Nein	SAT	BIGG	166	AP	P55 (166.85m)	166.846	
Steinerberg	STBG	1		Nein	MAGZ	SAT	79	HP	P55 (79.70m)	107.337	
Steinerberg	STBG	1		Nein	SAT	MAGZ	107	HP	P55 (107.34m)	107.337	
Steinerberg	STBG	2		Nein	MAGZ	SAT	79	AP	P55 (79.35m)	107.004	
Steinerberg	STBG	2		Nein	SAT	MAGZ	107	AP	P55 (107m)	107.004	