

S13 Wädenswil-Einsiedeln-Wädenswil, Niederflurfahrzeug FLIRT

Bahnhof		Stützpunkt	WC	Gleis	Zugang im Rollstuhl	Perron Erreichbarkeit	Zug Einstieg	Perron Höhe	Ein-Auslad durch Lokführer		Stützpunkt	WC	Gleis	Zugang im Rollstuhl	Perron Erreichbarkeit	Zug Einstieg	Perron Höhe	Ein-Auslad durch Lokführer
	1									٨								
Wädenswil		SP	wc Wc	1				55	-		SP	wc Jwc	1				55	-
Burghalden		-	-	1/2	\bigcirc	*		55	-		-	-	1/2	\bigcirc	*		55	-
Grüenfeld		-	-	-	(55	-		-	-	-	(55	-
Samstagern		-	-	2	(55	-	T	-	-	2	(55	-
Schindellegi-F.		-	wc	2	(L	_	55	-		-	wc	2	(L		55	-
Biberbrugg		SP	wc	2	(_	55	-		SP	wc	2	(55	-
Einsiedeln	V	-	wc	6		-		55	-		-	wc	4		-		55	-

Zeicher	nerklärung
SP	Bahnhof mit Mobillift
_	Freier, niveaugleicher Zugang zum Perron
*	Steile Rampe
	Freier Zugang zum Perron über Rampe
L	Freier Zugang zum Perron mit Lift
	Keine Höhendifferenz zwischen Perron und Zug. Autonomer Ein- und Ausstieg möglich
	Maximal 20 cm Höhendifferenz zwischen Perron und Zug. Restspalt zum Fahrzeug zirka 20 cm. Reisende im Rollstuhl geben dem SOB-Lokpersonal im Führerstand ein Handzeichen und erhalten persönliche Einstlegunterstützung mit einer mobilen Rampe
-	Für Reisende im Rollstuhl ungeeignet. Treppe beim Zugang zum Perron, Höhendifferenz zwischen Perron und Zug mehr als 20 cm, Zusatzstufe (Hilfstritt) auf Perron oder schmaler Perron
N _{wc}	Rollstuhlgängige Toilette im Bahnhof vorhanden

April 2020, Verantwortung T-BP



Freier Zugang zu Perron und Zug auch mit dem Rollstuhl



Eingeschränkter Zugang für Menschen mit Rollstuhl, Gehbehinderung oder Kinderwagen



Kein Zugang für Rollstuhl. Für Kinderwagen oder Menschen mit Gehbehinderung Zugang erschwert