

S31 Biberbrugg-Arth-Goldau-Biberbrugg, Niederflurfahrzeug FLIRT

Bahnhof		Stützpunkt	WC	Gleis	Zugang im Rollstuhl	Perron Erreichbarkeit	Zug Einstieg	Perron Höhe	Ein-Auslad durch Lokführer		Stützpunkt	wc	Gleis	Zugang im Rollstuhl	Perron Erreichbarkeit	Zug Einstieg	Perron Höhe	Ein-Auslad durch Lokführer
										1								
Biberbrugg		SP	W C	5				55	-		SP	wc	5	(55	-
Altmatt		-	-	1/2	X		-	35	-		-	-	1/2	X	_	-	35	-
Rothenthurm		-	L wc	3	(55	-		-	wc	3	(55	-
Biberegg		-	-	-	\bigcirc			35	Ja		-	-	-	\bigcirc		_	35	Ja
Sattel-Aegeri		-	-	3	X		-	35	-		-	-	3	X		-	35	-
Steinerberg		-	-	1/2	X	-	-	35	-		-	-	1/2	X	-	-	35	-
Art-Goldau	V	SP	wc	2			-	35	-		SP	wc Wc	2			-	35	-

Zeichen	erklärung
SP	Bahnhof mit Mobillift
_	Freier, niveaugleicher Zugang zum Perron
*	Steile Rampe
	Freier Zugang zum Perron über Rampe
L	Freier Zugang zum Perron mit Lift
	Keine Höhendifferenz zwischen Perron und Zug. Autonomer Ein- und Ausstieg möglich
_	Maximal 20 cm Höhendifferenz zwischen Perron und Zug. Restspalt zum Fahrzeug zirka 20 cm. Reisende im Rollstuhl geben dem SOB-Lokpersonal im Führerstand ein Handzeichen und erhalten persönliche Einstiegunterstützung mit einer mobilen Rampe
-	Für Reisende im Rollstuhl ungeeignet. Treppe beim Zugang zum Perron, Höhendifferenz zwischen Perron und Zug mehr als 20 cm, Zusatzstufe (Hilfstritt) auf Perron oder schmaler Perron
L wc	Rollstuhlgängige Toilette im Bahnhof vorhanden

	April 2020, Verantwortung T-BP
V	Freier Zugang zu Perron und Zug auch mit dem Rollstuhl
\bigcirc	Eingeschränkter Zugang für Men- schen mit Rollstuhl, Gehbehinderung oder Kinderwagen
×	Kein Zugang für Rollstuhl. Für Kinderwagen oder Menschen mit Gehbehinderung Zugang erschwert